

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
55868 (5790)	350	75	walzgeschält	Rund	1.048
61357 (diverse Abmessungen)	350	135	walzgeschält	Rund	1.460
61360 ( 4630 mm)	350	178	walzgeschält	Rund	1.828
61360 ( 4680 mm)	350	178	walzgeschält	Rund	924
61360 ( 4685 mm)	350	178	walzgeschält	Rund	926
44499 (3140 \ 5470)	1.4006	63,5	walzgeschält	Rund	492
70903 (4860 A 5200)	1.4006	78,49	walzgeschält	Rund	376
48786 ( 3460 - 4070)	1.4006	105	walzgeschält	Rund	514
48785 (5065 - 5140)	1.4006	105	walzgeschält	Rund	692
53178 (4415 mm)	1.4006	125	walzgeschält	Rund	420
26185 ( 3575 MM)	1.4006	130	walzgeschält	Rund	372
56227 (6210 mm)	1.4006	170	walzgeschält	Rund	1.100
24315 (3925 mm)	1.4006	200	walzgeschält	Rund	960
53661 (5140 MM)	1.4006	240	walzgeschält	Rund	1.810
1889 (4340 - 5710)	1.4021	60	walzgeschält	Rund	220
1891 ( 5050)	1.4021	70	walzgeschält	Rund	1.064
1891 (5930)	1.4021	70	walzgeschält	Rund	360
1891 (5180 a 5916)	1.4021	70	walzgeschält	Rund	330
1891 (5800 a 5850)	1.4021	70	walzgeschält	Rund	348
1873 (4380 a 4700)	1.4021	100	walzgeschält	Rund	834
1873 (4600 a 4660)	1.4021	100	walzgeschält	Rund	846
68214 (4990 a 5660)	1.4028	50,4	walzgeschält	Rund	250
57337 (15830)	1.4028	63,5	walzgeschält	Rund	592
57329 (5680)	1.4028	69,85	walzgeschält	Rund	900
3832 ( 3140)	1.4028	75	walzgeschält	Rund	690
58064 (5800)	1.4028	82,55	walzgeschält	Rund	994
29925 (3920)	1.4028	145	walzgeschält	Rund	500
18285 (3880mm)	1.4028	155	walzgeschält	Rund	570
18285 (3945mm)	1.4028	155	walzgeschält	Rund	580
14313 (3865 mm)	1.4028	185	walzgeschält	Rund	815
14313 (3860 mm)	1.4028	185	walzgeschält	Rund	810
14313 (3885 mm)	1.4028	185	walzgeschält	Rund	815
54963 (3805mm)	1.4028	190,5	walzgeschält	Rund	845
54963 (3955mm)	1.4028	190,5	walzgeschält	Rund	880
1949 (3340mm)	1.4028	200	walzgeschält	Rund	825
1949 (3300)	1.4028	200	walzgeschält	Rund	810
27692 (5570 a 5660)	1.4034	35	walzgeschält	Rund	292
2006 ( 3790mm)	1.4057	180	walzgeschält	Rund	750
2006 ( 3990mm)	1.4057	180	walzgeschält	Rund	790
40099 (5900)	1.4104	75	walzgeschält	Rund	616
40100 (4400 a 5750)	1.4104	80	walzgeschält	Rund	628
36611 (3960)	1.4122	70	walzgeschält	Rund	300
36611 (3740)	1.4122	70	walzgeschält	Rund	640
66901 (4020)	1.4305	30	walzgeschält	Rund	360
3591 (5730)	1.4305	50	walzgeschält	Rund	554
3591 ( 4610 a 4920)	1.4305	50	walzgeschält	Rund	426
1664 ( 5600)	1.4305	65	walzgeschält	Rund	466
23675 (4700 a 5630)	1.4305	80	walzgeschält	Rund	986
23675 (4720 a 5670)	1.4305	80	walzgeschält	Rund	808
62884 (4150)	1.4305	82,55	walzgeschält	Rund	428
23676 (4630 a 5520)	1.4305	85	walzgeschält	Rund	912
23677 (5770-5810 mm)	1.4305	90	walzgeschält	Rund	1.188
60385 (3295-3305 mm)	1.4305	95,25	walzgeschält	Rund	370
23549 ( 5940)	1.4305	100	walzgeschält	Rund	1.118
23549 (3180 A 3480)	1.4305	100	walzgeschält	Rund	818
1679 (3045)	1.4305	120	walzgeschält	Rund	272
1680 ( 3800)	1.4305	120,65	walzgeschält	Rund	344
1682 (3750 mm - 3780 mm)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	794
1682 (3750 mm - 3860 mm)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	802
1682 (3750 mm - 3870 mm)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	804
1682 (3755 mm - 3785 mm)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	792
1682 (3860 mm - 3895 mm)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	818

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
1682 (3910 mm - 3790 mm)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	810
1682 (3560 3955)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	794
1682 (3685 3785)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	786
1682 (3735 3815)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	798
1682 (3740 3995)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	814
1682 (3755 3755)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	800
1682 (3760 33875)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	806
1682 (3760 3925)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	812
1682 (3765 3775)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	802
1682 (3845 3935)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	824
1682 (3775 3885)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	804
1682 (3790 4000)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	830
3467 (3058 mm)	1.4305	190	walzgeschält	Rund	690
1689 (3665 mm)	1.4305	200	walzgeschält	Rund	920
3335 (4630 a 5980)	1.4307	32	walzgeschält	Rund	244
14277 (4590 a 5590)	1.4307	34	walzgeschält	Rund	192
13853 ( 4165 a 5800)	1.4307	50,8	walzgeschält	Rund	664
3647 ( 5800)	1.4307	65	walzgeschält	Rund	1.122
3184 ( 3140 a 3150)	1.4307	80	walzgeschält	Rund	624
44837 (4340 a 5060)	1.4307	80,4	walzgeschält	Rund	378
3337 (13702)	1.4307	100	walzgeschält	Rund	596
46500 (3310mm)	1.4307	143	walzgeschält	Rund	425
3489 ( 2605 mm)	1.4307	180	walzgeschält	Rund	525
3492 (3020mm)	1.4307	190	walzgeschält	Rund	695
2249 (5.050 - 5.900)	1.4404	50	walzgeschält	Rund	440
3668 (3880)	1.4404	75	walzgeschält	Rund	696
60242 (3410 a 5950)	1.4404	80,4	walzgeschält	Rund	620
2280 ( 2630 mm)	1.4404	120	walzgeschält	Rund	238
35393 (3640mm)	1.4404	139,7	walzgeschält	Rund	448
35394 (2780 mm)	1.4404	152,4	walzgeschält	Rund	405
9274 ( 2170mm)	1.4404	170	walzgeschält	Rund	395
63446 (3615 3870)	1.4410	115	walzgeschält	Rund	578
63446 ( 3285 MM)	1.4410	115	walzgeschält	Rund	270
63446 ( 3560 mm)	1.4410	115	walzgeschält	Rund	290
51167 (3965)	1.4410	120	walzgeschält	Rund	355
64959 (3460 MM / 3560 MM)	1.4410	125	walzgeschält	Rund	684
64959 (3590 MM / 3650 MM)	1.4410	125	walzgeschält	Rund	706
64959 (3960 MM / 3985 MM)	1.4410	125	walzgeschält	Rund	772
70998 (1500)	1.4418	20	walzgeschält	Rund	14
35239 (5600 A 5850)	1.4418	65	walzgeschält	Rund	614
68513 (5110 mm)	1.4418	130	walzgeschält	Rund	532
68513 (5175 mm)	1.4418	130	walzgeschält	Rund	538
45595 (diverse Abmessungen)	1.4462	30	walzgeschält	Rund	1.186
70582 (3840 - )	1.4462	60	blank	Rund	85
65688 (5160)	1.4462	85,73	walzgeschält	Rund	506
48843 (4002 mm)	1.4462	177,8	walzgeschält	Rund	1.564
48843 (4025 mm)	1.4462	177,8	walzgeschält	Rund	1.592
15773 (2530mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	540
15773 ( 3195 mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	680
15773 ( 3685 mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	780
15773 ( 3930 mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	835
15773 (3350)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	715
15773 (3570mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	760
15773 ( 3645mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	775
15773 ( 3860mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	820
15773 (3885mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	825
15773 ( 3970mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	845
40148 (6245)	1.4462	241,3	walzgeschält	Rund	2.255
40148 (6470)	1.4462	241,3	walzgeschält	Rund	2.340
55887 ( 3110)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	758
55887 ( 3900 a 5720)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	1.190
55887 (4100 a 4710)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	636

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
55887 (3190 a 4810)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	726
61283 (2305/3000)	1.4501	105	walzgeschält	Rund	365
26967 ( 3750 mm)	1.4501	107,95	walzgeschält	Rund	270
26967 ( 2760 mm)	1.4501	107,95	walzgeschält	Rund	200
26967 (3775 mm / 3845 mm)	1.4501	107,95	walzgeschält	Rund	560
61284 (3960-3970MM)	1.4501	110	walzgeschält	Rund	595
61285 (3845 mm / 3925 mm)	1.4501	125	walzgeschält	Rund	728
25771 (3715-3750)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	754
25771 (3860-3750)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	768
25771 (3995-3705)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	776
25975 (3285 mm)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	556
25975 (3650 mm)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	618
25975 (2985)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	550
47166 ( 3545)	1.4541	88,9	walzgeschält	Rund	364
44066 (3430 a 4660)	1.4542	38,1	walzgeschält	Rund	406
48589 (3460 a 5880)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	374
39648 ( 5880)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	1.034
69144 ( 5870)	1.4542	63,5	walzgeschält	Rund	1.116
69144 (4110 a 4900)	1.4542	63,5	walzgeschält	Rund	558
41214 (5860)	1.4542	76,2	walzgeschält	Rund	846
53260 (5510 a 6050)	1.4542	85	walzgeschält	Rund	764
69146 (4009)	1.4542	88,9	walzgeschält	Rund	514
61389 (4740)	1.4542	95,25	walzgeschält	Rund	624
61389 (5100 a 5900)	1.4542	95,25	walzgeschält	Rund	608
70917 ( 5790mm)	1.4542	103	walzgeschält	Rund	765
70632 (7060)	1.4542	107,95	walzgeschält	Rund	506
70911 ( 7270mm)	1.4542	107,95	walzgeschält	Rund	525
70911 (3955-3960mm)	1.4542	107,95	walzgeschält	Rund	575
70911 (4570-5050mm)	1.4542	107,95	walzgeschält	Rund	700
39661 (6410)	1.4542	107,95	walzgeschält	Rund	460
70969 (5645)	1.4542	114,3	walzgeschält	Rund	455
69375 (7145 MM)	1.4542	115,83	walzgeschält	Rund	595
70956 (6065)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	606
64136 (7020)	1.4542	128,52	walzgeschält	Rund	716
71190 (5350 - 5510)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	1.192
63674 (7480 MM)	1.4542	139,7	walzgeschält	Rund	905
63674 (6880)	1.4542	139,7	walzgeschält	Rund	840
70957 ( 7995 mm)	1.4542	146,05	walzgeschält	Rund	1.060
70957 (8320)	1.4542	146,05	walzgeschält	Rund	1.100
70958 ( 5260 mm)	1.4542	165,1	walzgeschält	Rund	890
45090 ( 3955)	1.4542	170	walzgeschält	Rund	710
71266 (3725)	1.4542	180	walzgeschält	Rund	750
49440 (3150 - 3590)	1.4546	114,3	walzgeschält	Rund	560
69391 (diverse Abmessungen)	1.4571	32,3	walzgeschält	Rund	322
1717 (5770)	1.4571	45	walzgeschält	Rund	224
1723 (5600)	1.4571	75	walzgeschält	Rund	1.052
1723 (4190 a 5640)	1.4571	75	walzgeschält	Rund	690
1723 (4300 a 5460)	1.4571	75	walzgeschält	Rund	344
1732 ( 3605 mm)	1.4571	140	walzgeschält	Rund	445
15785 (5770mm)	1.4841	65	walzgeschält	Rund	312
71275 (3520 a 4670)	F304LP	30	walzgeschält	Rund	302
71275 ( 3950 a 6200)	F304LP	30	walzgeschält	Rund	534
71275 ( 4150 a 6150)	F304LP	30	walzgeschält	Rund	484
71275 (4240 a 5940)	F304LP	30	walzgeschält	Rund	326
71282 (4.540 - 4.560)	F304LP	65	walzgeschält	Rund	360
71282 (diverse Abmessungen)	F304LP	65	walzgeschält	Rund	424
71283 (3090-3640 mm)	F304LP	95	walzgeschält	Rund	952
71088 (diverse Abmessungen)	F304LP	107,95	walzgeschält	Rund	205
71089 ( 3425 mm)	F304LP	114,3	walzgeschält	Rund	285
71094 ( 3900 mm)	F304LP	139,7	walzgeschält	Rund	480
71114 ( 3950 mm)	F304LP	180	walzgeschält	Rund	805
71122 (3000 mm)	F304LP	190	walzgeschält	Rund	680

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
71122 (3715 mm)	F304LP	190	walzgeschält	Rund	840