

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
3580 (5500)	1.4305	28	walzgeschält	Rund	1.008
13476 (5750)	1.4305	32	walzgeschält	Rund	804
13476 (4580-5930)	1.4305	32	walzgeschält	Rund	580
3587 (4 x 5460)	1.4305	38	walzgeschält	Rund	572
3112 (5600)	1.4305	75	walzgeschält	Rund	822
14710 (2910)	1.4305	280	walzgeschält	Rund	1.425
65714 (3100)	1.4435	60	blank	Rund	380
13420 (4470-4300-4070-3560-3780-4300-3300)	1.4435/1.4441	55	walzgeschält	Rund	532
67574 (5780)	1.4404	90	walzgeschält	Rund	604
19781 (3830 & 4010)	1.4571	52	walzgeschält	Rund	340
1723 (3250 - 4600)	1.4571	75	walzgeschält	Rund	276
1727 (3670)	1.4571	95	walzgeschält	Rund	890
53123 (3930)	1.4541	150	walzgeschält	Rund	560
47945 (5065)	1.4462	107,95	walzgeschält	Rund	370
48841 (4290)	1.4462	120,65	walzgeschält	Rund	388
49439 (2955)	1.4462	139,7	walzgeschält	Rund	358
67534 (3830 - 4510)	1.4501	40	walzgeschält	Rund	296
61270 (3070 - 5670)	1.4501	65	walzgeschält	Rund	508
55887 (5470)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	842
67542 (3260 - 4150)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	810
67544 (3890)	1.4501	90	walzgeschält	Rund	718
67545 (3730 - 4370)	1.4501	101,6	walzgeschält	Rund	1.070
25975 (3285)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	556
25975 (3650)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	618
38673 (3015)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	510
66178 (4210)	1.4501	203,2	walzgeschält	Rund	1.080
26500 (2900)	1.4501	254	walzgeschält	Rund	1.160
67518 (3250 - 5550)	1.4410	40	walzgeschält	Rund	348
67525 (4029)	1.4410	76,2	walzgeschält	Rund	340
49440 (3150 - 3590)	1.4546	114,3	walzgeschält	Rund	560
54764 (1770)	350	120	walzgeschält	Rund	160
60005 (4690 - 5570)	1.4547	60	walzgeschält	Rund	466
67272 (2700)	1.4006	25,4	walzgeschält	Rund	866
29934 (3560 - 5800)	1.4006	30	walzgeschält	Rund	390
67273 (2620)	1.4006	38,1	walzgeschält	Rund	1.056
42354 (4030 - 5280)	1.4006	55	blank	Rund	266
42929 (5900 - 6000)	1.4006	75	blank	Rund	404
59987 (2915 - 3780)	1.4006	115	walzgeschält	Rund	546
62170 (3700)	1.4006	115	walzgeschält	Rund	300
59989 (diverse Längen)	1.4006	140	walzgeschält	Rund	462
40549 (6515)	1.4006	279,4	walzgeschält	Rund	3.120
52287 (4438 - 5120)	1.4418	60	walzgeschält	Rund	344
35239 (3990 - 5510)	1.4418	65	walzgeschält	Rund	350
52089 (5000)	1.4418	71,4	walzgeschält	Rund	724
50284 (5930)	1.4418	75	walzgeschält	Rund	600
50721 (5840)	1.4418	76,4	walzgeschält	Rund	428
39158 (5670 - 5770)	1.4418	80	walzgeschält	Rund	446
43759 (5360)	1.4418	100	walzgeschält	Rund	1.078
65744 (2960)	1.4418	38	walzgeschält	Rund	312
65728 (2830)	1.4005	230	walzgeschält	Rund	915
37008 (2590)	1.4005	114,3	walzgeschält	Rund	206
23695 (3700)	1.4005	165,1	walzgeschält	Rund	615
66710 (6460)	1.4005	179,32	walzgeschält	Rund	1.270
66710 (6535)	1.4005	179,32	walzgeschält	Rund	1.275
60228 (4103)	1.4005	186,18	walzgeschält	Rund	870
67943 (2010 mm)	1.4005	260	walzgeschält	Rund	825
67943 (2026 mm)	1.4005	260	walzgeschält	Rund	935
1903 (2760mm)	1.4021	160	walzgeschält	Rund	430
66869 (4275 MM)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.030
66869 (4350 MM)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.085
66869 (4310 MM)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.035
66869 (4300 MM)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.050
1922 (5680-4040)	1.4028	35	walzgeschält	Rund	250
60031 (5830)	1.4028	85	walzgeschält	Rund	256

18285 (1830mm)	1.4028	155	walzgeschält	Rund	270
18285 (2870mm)	1.4028	155	walzgeschält	Rund	425
1948 (3700mm)	1.4028	190	walzgeschält	Rund	820
64842 (5230)	1.4057	100	walzgeschält	Rund	686
1993 (3154 - 5735)	1.4057	75	walzgeschält	Rund	632
67117 (4010 - 6180)	1.4112	30,25	walzgeschält	Rund	946
67117 (5580 - 6170)	1.4112	30,25	walzgeschält	Rund	940
40323 (2390 mm)	1.4542	180	walzgeschält	Rund	585
40323 (3790 mm)	1.4542	180	walzgeschält	Rund	760
48061 (3500 - 5420)	1.4542	60	blank	Rund	280
48061 (3500 - 5750)	1.4542	60	blank	Rund	418
63738 (5705 - 6610)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.242
63737 (6425-6440 mm)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.294
63737 (6470-6410 mm)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.296
63737 (6675-6430 mm)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.318
63738 (5175)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	520
63738 (5990)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	605
63738 (5580 - 5960)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.152
63738 (5840 - 5845)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.166
63738 (5960 - 5640)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.155
64136 (6540 - 6590)	1.4542	128,52	walzgeschält	Rund	1.345
64136 (6550 - 6550)	1.4542	128,52	walzgeschält	Rund	1.355
61097 (3150 3550 MM)	1.4542	130	walzgeschält	Rund	700
63740 (5280 5015 MM.)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	1.136
63740 (5210 5235 MM.)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	1.150
63740 (5250 5205 MM.)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	1.150
63740 (3610-3900mm)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	828
63740 (4575-5040mm)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	1.054
63740 (5205-5085mm)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	1.124
63740 (5215-5115mm)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	1.130
64137 (5060 mm)	1.4542	134,87	walzgeschält	Rund	570
64137 (5115 mm)	1.4542	134,87	walzgeschält	Rund	575
61098 (3070 - 3245 MM)	1.4542	140	walzgeschält	Rund	770
45087 (3140 - 3240 mm)	1.4542	140	walzgeschält	Rund	775
63741 (5635mm)	1.4542	146,05	walzgeschält	Rund	745
64138 (5235mm)	1.4542	147,57	walzgeschält	Rund	698
64138 (5260mm)	1.4542	147,57	walzgeschält	Rund	704
63742 (7575 MM.)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1.098
63742 (7065 MM.)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1.024
63742 (7570 MM.)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1.092
63742 (7650 MM.)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1.108
63742 (7665 MM.)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1.100
63742 (7715 MM)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1.106
63742 (7405 MM .)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1.072
63742 (7740 MM.)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1.106
63742 (7600mm)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1.100
63742 (7700mm)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1.115
48744 (3785 mm)	1.4542	215,9	walzgeschält	Rund	1.100
65135 (5480 mm)	1.4542	254	walzgeschält	Rund	2.195
65135 (3038)	1.4542	254	walzgeschält	Rund	1.238
65532 (5405 MM)	1.4542	279,4	walzgeschält	Rund	2.618
65800 (5430 - 5830)	1.4539	70	walzgeschält	Rund	516
66629 (3540 - 3630)	1.4307	35,28	walzgeschält	Rund	194
3638 (5320 - 5840)	1.4307	48	walzgeschält	Rund	546
59712 (4200 - 5940)	1.4307	50,35	walzgeschält	Rund	886
59712 (5530 - 5700)	1.4307	50,35	walzgeschält	Rund	350
27851 (5610)	1.4307	51	walzgeschält	Rund	288
13854 (5690)	1.4307	57,15	walzgeschält	Rund	228
52673 (5860)	1.4307	60,35	walzgeschält	Rund	270
21867 (4300)	1.4307	62	walzgeschält	Rund	396
19885 (3920)	1.4307	73,03	walzgeschält	Rund	734
19885 (4270 - 5330)	1.4307	73,03	walzgeschält	Rund	320
35980 (5800)	1.4307	75,4	walzgeschält	Rund	1.064
53166 (5820)	1.4307	76,2	walzgeschält	Rund	862
59379 (1 5880)	1.4307	90,45	walzgeschält	Rund	604

59635 (4100 - 4710)	1.4307	100,45	walzgeschält	Rund	552
56747 (4600 - 5850)	1.4404	65,4	walzgeschält	Rund	732
19450 (4230 5910)	1.4404	66,68	walzgeschält	Rund	282
60242 (3400 - 5980)	1.4404	80,4	walzgeschält	Rund	858
7102 (5880 - 5930)	1.4404	55	blank	Rund	224
52631 (3245mm)	1.4404	150	walzgeschält	Rund	462
52631 (3730mm)	1.4404	150	walzgeschält	Rund	530
52631 (3785mm)	1.4404	150	walzgeschält	Rund	538
52631 (3810mm)	1.4404	150	walzgeschält	Rund	542
52631 (3965mm)	1.4404	150	walzgeschält	Rund	564
52631 (3995mm)	1.4404	150	walzgeschält	Rund	568
53861 (Diverse Längen)	1.4404	56	blank	Rund	784
53861 (3800 - 4290)	1.4404	56	blank	Rund	474
53861 (4960 - 5990)	1.4404	56	blank	Rund	676
53861 (5950 - 5960)	1.4404	56	blank	Rund	702
53861 (4350 - 5980)	1.4404	56	blank	Rund	866
53861 (3550 - 5570.)	1.4404	56	blank	Rund	520
52983 (4009 mm)	1.4404	146,05	walzgeschält	Rund	540
1662 (4770 - 5950)	1.4305	60	walzgeschält	Rund	72
1716 (3800 - 5900)	1.4571	42	walzgeschält	Rund	410
1721 (4030 - 4230)	1.4571	65	walzgeschält	Rund	330
1733 (3640 mm)	1.4571	150	walzgeschält	Rund	520
685 (5170 - 5830)	1.4462	55	walzgeschält	Rund	542
689 (3150)	1.4462	80	walzgeschält	Rund	1.044
690 (3470 - 3900)	1.4462	85	walzgeschält	Rund	1.172
692 (3470 - 3760)	1.4462	95	walzgeschält	Rund	400
24220 (3550-3740)	1.4462	105	walzgeschält	Rund	500
24220 (3575-3720)	1.4462	105	walzgeschält	Rund	500
24220 (3740-3780)	1.4462	105	walzgeschält	Rund	520
24220 (3750-3805)	1.4462	105	walzgeschält	Rund	520
24220 (3920-3920)	1.4462	105	walzgeschält	Rund	540
693 (3560)	1.4462	110	walzgeschält	Rund	265
20867 (3635)	1.4462	125	walzgeschält	Rund	356
702 (3940)	1.4462	170	walzgeschält	Rund	700
702 (2620 mm)	1.4462	170	walzgeschält	Rund	470
702 (3040)	1.4462	170	walzgeschält	Rund	545
703 (3780)	1.4462	180	walzgeschält	Rund	760
703 (3940)	1.4462	180	walzgeschält	Rund	790
703 (3985)	1.4462	180	walzgeschält	Rund	800
15773 (3570mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	760
15773 (3645mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	775
15773 (3860mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	820
15773 (3885mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	825
15773 (3970mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	845
14123 (2190mm)	1.4462	220	walzgeschält	Rund	660
14123 (2920mm)	1.4462	220	walzgeschält	Rund	880
14124 (2500 MM)	1.4462	250	walzgeschält	Rund	970
14124 (2780 MM)	1.4462	250	walzgeschält	Rund	1.080
14124 (2955 MM)	1.4462	250	walzgeschält	Rund	1.145
67453 (5960)	1.4501	31,75	walzgeschält	Rund	292
66193 (5900)	1.4501	38,1	walzgeschält	Rund	630
67454 (5960-5980)	1.4501	50,8	walzgeschält	Rund	284
61270 (3340)	1.4501	65	walzgeschält	Rund	382
47879 (3600)	1.4501	70	walzgeschält	Rund	394
55887 (3900 a 5720)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	1.190
66839 (5950 a 5980)	1.4501	88,9	walzgeschält	Rund	872
67456 (4430 a 5650)	1.4501	101,6	walzgeschält	Rund	968
61283 (3830mm)	1.4501	105	walzgeschält	Rund	264
61284 (3640-3650 mm)	1.4501	110	walzgeschält	Rund	552
61284 (3900)	1.4501	110	walzgeschält	Rund	294
55674 (3100 - 3400 mm)	1.4501	120	walzgeschält	Rund	586
55674 (3625 mm)	1.4501	120	walzgeschält	Rund	652
55674 (3740 mm)	1.4501	120	walzgeschält	Rund	672
61285 (3310 mm)	1.4501	125	walzgeschält	Rund	324
61285 (3703 mm)	1.4501	125	walzgeschält	Rund	358

61285 (3845 / 3925 mm)	1.4501	125	walzgeschält	Rund	728
63447 (3791 mm)	1.4501	130	walzgeschält	Rund	398
67457 (3530 - 3985 mm)	1.4501	133,36	walzgeschält	Rund	826
67457 (3577 - 3980 mm)	1.4501	133,36	walzgeschält	Rund	834
26968 (3500mm)	1.4501	152,4	walzgeschält	Rund	510
38673 (3680 mm)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	626
38673 (3970 mm)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	1.340
38673 (3885mm)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	660
38673 (3660)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	620
62976 (5050 - 5830)	1.4410	55	walzgeschält	Rund	454
46271 (3880-3980)	1.4410	65	walzgeschält	Rund	306
62992 (3580 mm)	1.4410	105	walzgeschält	Rund	245
63446 (2870/3480)	1.4410	115	walzgeschält	Rund	522
51167 (3637-3987mm)	1.4410	120	walzgeschält	Rund	685
46276 (3983 mm)	1.4410	160	walzgeschält	Rund	630
3835 (3442 a 3580)	1.4028	90	walzgeschält	Rund	864
3837 (3485)	1.4028	100	walzgeschält	Rund	548
3643 (5600)	1.4307	55	walzgeschält	Rund	1.374
3643 (3350 - 5600)	1.4307	55	walzgeschält	Rund	638
3182 (3000 - 5910)	1.4307	60	walzgeschält	Rund	512
3182 (3180 - 4910)	1.4307	60	walzgeschält	Rund	690
3647 (5260 - 5820)	1.4307	65	walzgeschält	Rund	774
3131 (3660mm)	1.4307	105	walzgeschält	Rund	255
3474 (3255 mm)	1.4307	114,3	walzgeschält	Rund	268
3136 (3120)	1.4307	140	walzgeschält	Rund	382
3480 (3360 mm)	1.4307	145	walzgeschält	Rund	444
3137 (3750 mm)	1.4307	200	walzgeschält	Rund	946
3976 (3595mm)	1.4404	120,65	walzgeschält	Rund	303
2289 (2650 mm)	1.4404	155	walzgeschält	Rund	402
2289 (2790 mm)	1.4404	155	walzgeschält	Rund	420
2289 (2800 mm)	1.4404	155	walzgeschält	Rund	424
2291 (2542 mm)	1.4404	165	walzgeschält	Rund	438
2291 (2710 mm)	1.4404	165	walzgeschält	Rund	466
9274 (3715mm)	1.4404	170	walzgeschält	Rund	675
2297 (3710 mm)	1.4404	200	walzgeschält	Rund	940