

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
37008 (2590)	1.4005	114,3	walzgeschält	Rund	206
23695 (3700)	1.4005	165,1	walzgeschält	Rund	615
60228 (4103)	1.4005	186,18	walzgeschält	Rund	870
65728 (L.2830)	1.4005	230	walzgeschält	Rund	915
42354 (4030 - 5280)	1.4006	55	blank	Rund	266
62617 (3170 - 3570)	1.4006	63,5	walzgeschält	Rund	246
57311 (4000 - 5000)	1.4006	69,85	walzgeschält	Rund	478
59982 (4730-5890)	1.4006	70	walzgeschält	Rund	990
52099 (3520 3570)	1.4006	86,74	walzgeschält	Rund	320
62170 (L 3700)	1.4006	115	walzgeschält	Rund	300
1903 (2760mm)	1.4021	160	walzgeschält	Rund	430
66869 (4275)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.030
66869 (4300)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.050
66869 (4310)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.035
66869 (4350)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.085
1929 (4 5500 - 5870)	1.4028	55	walzgeschält	Rund	754
57327 (5915)	1.4028	57,15	walzgeschält	Rund	970
57337 (3570 - 5870)	1.4028	63,5	walzgeschält	Rund	450
1931 (4560)	1.4028	65	walzgeschält	Rund	432
3832 (3830)	1.4028	75	walzgeschält	Rund	330
3834 (3500 - 3980)	1.4028	85	walzgeschält	Rund	684
3834 (3700 - 3990)	1.4028	85	walzgeschält	Rund	996
57331 (5860)	1.4028	95,25	walzgeschält	Rund	658
57340 (5640-5850)	1.4028	101,6	walzgeschält	Rund	714
28246 (4940 - 5670)	1.4034	65	walzgeschält	Rund	666
33078 (3950 4960)	1.4034	85	walzgeschält	Rund	662
3850 (4470 - 5900)	1.4057	55	walzgeschält	Rund	278
1990 (4900)	1.4057	60	walzgeschält	Rund	242
1993 (3154 - 5735)	1.4057	75	walzgeschält	Rund	632
3842 (3380)	1.4057	90	walzgeschält	Rund	466
3844 (3560)	1.4057	100	walzgeschält	Rund	546
67117 (4010 - 6180)	1.4112	30,25	walzgeschält	Rund	946
67117 (5580 - 6170)	1.4112	30,25	walzgeschält	Rund	940
63103 (3900)	1.4112	125	walzgeschält	Rund	375
23348 (5350-5610)	1.4122	60	walzgeschält	Rund	880
3580 (3380-5480)	1.4305	28	walzgeschält	Rund	830
3580 (5480-3020)	1.4305	28	walzgeschält	Rund	452
1662 (4770 - 5950)	1.4305	60	walzgeschält	Rund	72
23676 (4950 - 5800)	1.4305	85	walzgeschält	Rund	724
23677 (2 3160 - 3170)	1.4305	90	walzgeschält	Rund	318
23677 (5230)	1.4305	90	walzgeschält	Rund	566
1678 (3900)	1.4305	114,3	walzgeschält	Rund	318
1685 (3735)	1.4305	150	walzgeschält	Rund	525
14710 (2910)	1.4305	280	walzgeschält	Rund	1.425
68966 (4645)	1.4307	28,58	walzgeschält	Rund	166
3628 (3800 - 5920)	1.4307	30	walzgeschält	Rund	606
3336 (3170 - 5440)	1.4307	35	walzgeschält	Rund	472
66629 (3540 - 3630)	1.4307	35,28	walzgeschält	Rund	194
19383 (4070 - 5890)	1.4307	41,28	walzgeschält	Rund	270
3634 (4480 5300)	1.4307	42	walzgeschält	Rund	378
3637 (3000-5800)	1.4307	45	walzgeschält	Rund	428
54577 (4930 - 5280)	1.4307	47,62	walzgeschält	Rund	218
3640 (5860)	1.4307	50	walzgeschält	Rund	376
3647 (5260 - 5820)	1.4307	65	walzgeschält	Rund	774
35980 (5800)	1.4307	75,4	walzgeschält	Rund	1.064
53166 (3070 - 4200)	1.4307	76,2	walzgeschält	Rund	824
53166 (4880 - 4930)	1.4307	76,2	walzgeschält	Rund	354
3333 (3110 - 3150)	1.4307	90	walzgeschält	Rund	390
64566 (4550)	1.4307	92,3	walzgeschält	Rund	564

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
3337 (3780)	1.4307	100	walzgeschält	Rund	880
3972 (3335)	1.4307	152,4	walzgeschält	Rund	485
3483 (3650)	1.4307	160	walzgeschält	Rund	585
3488 (3525mm)	1.4307	177,8	walzgeschält	Rund	705
3137 (3160mm)	1.4307	200	walzgeschält	Rund	795
3973 (2765)	1.4307	230	walzgeschält	Rund	920
54727 (2355)	1.4307	350	walzgeschält	Rund	1.820
2240 (3660 - 5310)	1.4404	40	walzgeschält	Rund	644
2242 (5960)	1.4404	42	walzgeschält	Rund	1.088
2245 (5930)	1.4404	45	walzgeschält	Rund	310
67894 (5620-5860mm)	1.4404	47	walzgeschält	Rund	320
2253 (4100 - 5260)	1.4404	55	walzgeschält	Rund	834
2253 (4220 - 5180)	1.4404	55	walzgeschält	Rund	814
2253 (5640)	1.4404	55	walzgeschält	Rund	456
7102 (5880 - 5930)	1.4404	55	blank	Rund	224
53861 (3550 - 5570.)	1.4404	56	blank	Rund	520
53861 (3800 - 4290)	1.4404	56	blank	Rund	474
53861 (4350 - 5980)	1.4404	56	blank	Rund	866
53861 (4960 - 5990)	1.4404	56	blank	Rund	676
53861 (Diverse Abmessungen)	1.4404	56	blank	Rund	784
2255 (1 3726)	1.4404	57,15	walzgeschält	Rund	448
2255 (4970 - 5380)	1.4404	57,15	walzgeschält	Rund	534
57700 (3300)	1.4404	63,5	walzgeschält	Rund	738
56747 (4600 - 5850)	1.4404	65,4	walzgeschält	Rund	732
3668 (3920)	1.4404	75	walzgeschält	Rund	480
3672 (3680 EB730)	1.4404	95	walzgeschält	Rund	804
19584 (barra 5670)	1.4404	100	walzgeschält	Rund	354
2214 (3100-5140)	1.4404	101,6	walzgeschält	Rund	530
2214 (3600)	1.4404	101,6	walzgeschält	Rund	1.016
2214 (4500)	1.4404	101,6	walzgeschält	Rund	1.070
35393 (3510-3650)	1.4404	139,7	walzgeschält	Rund	888
2286 (2480 / 2900)	1.4404	140	walzgeschält	Rund	665
3980 (6610)	1.4404	184,15	walzgeschält	Rund	1.420
2297 (3395)	1.4404	200	walzgeschält	Rund	910
67518 (3250 - 5550)	1.4410	40	walzgeschält	Rund	348
62992 (3580)	1.4410	105	walzgeschält	Rund	245
46274 (L1015)	1.4410	110	walzgeschält	Rund	75
46274 (L2150)	1.4410	110	walzgeschält	Rund	160
63446 (2870/3480)	1.4410	115	walzgeschält	Rund	522
63446 (3285)	1.4410	115	walzgeschält	Rund	270
63446 (3615- 3870)	1.4410	115	walzgeschält	Rund	578
51167 (3637-3987)	1.4410	120	walzgeschält	Rund	685
51168 (3070)	1.4410	130	walzgeschält	Rund	325
46276 (3983)	1.4410	160	walzgeschält	Rund	630
52287 (4438 - 5120)	1.4418	60	walzgeschält	Rund	344
39158 (5670 5770)	1.4418	80	walzgeschält	Rund	446
68032 (3970)	1.4418	140	walzgeschält	Rund	486
681 (5140 - 5800)	1.4462	40	walzgeschält	Rund	278
50907 (3750 - 5450)	1.4462	41	walzgeschält	Rund	332
683 (5060)	1.4462	45	walzgeschält	Rund	520
683 (5630)	1.4462	45	walzgeschält	Rund	374
59304 (4600)	1.4462	63,5	walzgeschält	Rund	860
58419 (3770 - 3980)	1.4462	71,4	walzgeschält	Rund	408
54263 (4500 - 5600)	1.4462	86,4	walzgeschält	Rund	930
40144 (5070-5870)	1.4462	101,6	walzgeschält	Rund	1.044
49438 (3200 - 3230)	1.4462	101,6	walzgeschält	Rund	596
24220 (3550-3740)	1.4462	105	walzgeschält	Rund	500
24220 (3575-3720)	1.4462	105	walzgeschält	Rund	500
24220 (3740-3780)	1.4462	105	walzgeschält	Rund	520

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
24220 (3750-3805)	1.4462	105	walzgeschält	Rund	520
24220 (3920-3920)	1.4462	105	walzgeschält	Rund	540
47945 (5065)	1.4462	107,95	walzgeschält	Rund	370
20867 (3635)	1.4462	125	walzgeschält	Rund	356
47071 (2880)	1.4462	152,4	walzgeschält	Rund	415
47071 (2880)	1.4462	152,4	walzgeschält	Rund	415
702 (3725mm)	1.4462	170	walzgeschält	Rund	665
702 (3735mm)	1.4462	170	walzgeschält	Rund	665
702 (3805mm)	1.4462	170	walzgeschält	Rund	680
703 (3780)	1.4462	180	walzgeschält	Rund	760
703 (3940)	1.4462	180	walzgeschält	Rund	790
703 (3985)	1.4462	180	walzgeschält	Rund	800
15773 (L 3570mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	760
15773 (L 3645mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	775
15773 (L 3860mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	820
15773 (L 3885mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	825
15773 (L 3970mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	845
14123 (2190mm)	1.4462	220	walzgeschält	Rund	660
14123 (2920mm)	1.4462	220	walzgeschält	Rund	880
14124 (2500)	1.4462	250	walzgeschält	Rund	970
14124 (2780)	1.4462	250	walzgeschält	Rund	1.080
66193 (5900)	1.4501	38,1	walzgeschält	Rund	630
67534 (3830 - 4510)	1.4501	40	walzgeschält	Rund	296
67454 (5960-5980)	1.4501	50,8	walzgeschält	Rund	284
61270 (3070 - 5670)	1.4501	65	walzgeschält	Rund	508
47879 (3600)	1.4501	70	walzgeschält	Rund	394
55887 (3 3900 - 5720)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	1.190
55887 (5470)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	842
67542 (3260 - 4150)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	810
66199 (5840)	1.4501	82,55	walzgeschält	Rund	244
66839 (5950 - 5980)	1.4501	88,9	walzgeschält	Rund	872
61283 (3910)	1.4501	105	walzgeschält	Rund	270
26967 (3775 / 3845)	1.4501	107,95	walzgeschält	Rund	560
26967 (2760)	1.4501	107,95	walzgeschält	Rund	200
26967 (3750)	1.4501	107,95	walzgeschält	Rund	270
61284 (3230 / 3460)	1.4501	110	walzgeschält	Rund	510
61284 (3640-3650)	1.4501	110	walzgeschält	Rund	552
61284 (L.3025)	1.4501	110	walzgeschält	Rund	226
61284 (L.3860)	1.4501	110	walzgeschält	Rund	288
62273 (3800)	1.4501	115	walzgeschält	Rund	314
55674 (3100 - 3400)	1.4501	120	walzgeschält	Rund	586
55674 (3625)	1.4501	120	walzgeschält	Rund	652
55674 (3740)	1.4501	120	walzgeschält	Rund	672
61285 (3310)	1.4501	125	walzgeschält	Rund	324
61285 (3845 / 3925)	1.4501	125	walzgeschält	Rund	728
25771 (3260-3505)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	682
25771 (3470-3725)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	724
25771 (3715-3750)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	754
25771 (3860-3750)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	768
25771 (3945-3495)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	752
25771 (3995-3705)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	776
63447 (3942)	1.4501	130	walzgeschält	Rund	416
67457 (3530 3985)	1.4501	133,36	walzgeschält	Rund	826
67457 (3577 3980)	1.4501	133,36	walzgeschält	Rund	834
26968 (3500mm)	1.4501	152,4	walzgeschält	Rund	510
25975 (2985)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	550
25975 (3285)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	556
25975 (3650)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	618
38673 (3015)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	510

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
38673 (3660)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	620
38673 (3680)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	626
38673 (3885mm)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	660
38673 (3970)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	1.340
65800 (5430 - 5830)	1.4539	70	walzgeschält	Rund	516
68347 (3450 - 4940)	1.4541	40	blank, geschält	Rund	272
53123 (3930)	1.4541	150	walzgeschält	Rund	560
34756 (5830 - 5845)	1.4542	25	walzgeschält	Rund	316
39648 (3 4540 - 6090)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	432
39648 (3 5050 - 5830)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	450
39648 (3020 - 3050)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	672
39648 (3444mm - 5884mm)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	422
48061 (3500 - 5420)	1.4542	60	blank	Rund	280
48061 (3500 - 5750)	1.4542	60	blank	Rund	418
38723 (4630)	1.4542	64,26	walzgeschält	Rund	560
45918 (3840)	1.4542	75	walzgeschält	Rund	134
42752 (2990)	1.4542	88,9	walzgeschält	Rund	774
45081 (2720)	1.4542	90	walzgeschält	Rund	572
46424 (2730)	1.4542	95,25	walzgeschält	Rund	814
39661 (4187 - 4230)	1.4542	107,95	walzgeschält	Rund	1.220
39661 (5310)	1.4542	107,95	walzgeschält	Rund	385
45543 (6520)	1.4542	120,65	walzgeschält	Rund	595
63737 (6425-6440)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.294
63737 (6470-6410)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.296
63737 (6675-6430)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.318
63738 (5175)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	520
63738 (5580 - 5960)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.152
63738 (5705 6610)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.242
63738 (5840 - 5845)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.166
63738 (5960 - 5640)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.155
63738 (5990)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	605
64136 (6540 - 6590)	1.4542	128,52	walzgeschält	Rund	1.345
64136 (6550 - 6550)	1.4542	128,52	walzgeschält	Rund	1.355
61097 (3150 3550)	1.4542	130	walzgeschält	Rund	700
63740 (3610-3900mm)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	828
63740 (4575-5040mm)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	1.054
63740 (5205-5085mm)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	1.124
63740 (5210 - 5235)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	1.150
63740 (5215-5115mm)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	1.130
63740 (5250 - 5205)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	1.150
63740 (5280 - 5015)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	1.136
64137 (5060)	1.4542	134,87	walzgeschält	Rund	570
64137 (5115)	1.4542	134,87	walzgeschält	Rund	575
61098 (3070 / 3245)	1.4542	140	walzgeschält	Rund	770
63741 (5635mm)	1.4542	146,05	walzgeschält	Rund	745
64138 (5235mm)	1.4542	147,57	walzgeschält	Rund	698
64138 (5260mm)	1.4542	147,57	walzgeschält	Rund	704
63742 (7065)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1.024
63742 (7575)	1.4542	152,4	walzgeschält	Rund	1.098
65135 (3038)	1.4542	254	walzgeschält	Rund	1.238
65135 (5480)	1.4542	254	walzgeschält	Rund	2.195
65532 (5405)	1.4542	279,4	walzgeschält	Rund	2.618
49440 (3150-3590)	1.4546	114,3	walzgeschält	Rund	560
1718 (3320 - 4740)	1.4571	50	walzgeschält	Rund	258
19781 (3830 - 4010)	1.4571	52	walzgeschält	Rund	340
1719 (3910 - 4880)	1.4571	55	walzgeschält	Rund	674
14689 (3900 - 3950)	1.4571	62	walzgeschält	Rund	284
1721 (4190 - 4210)	1.4571	65	walzgeschält	Rund	446
1722 (4730 - 5020)	1.4571	70	walzgeschält	Rund	604

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
1723 (3250 - 4600)	1.4571	75	walzgeschält	Rund	276
1723 (3880 - 4030)	1.4571	75	walzgeschält	Rund	420
3680 (3420)	1.4571	90	walzgeschält	Rund	482
1737 (3640)	1.4571	180	walzgeschält	Rund	744
1737 (3850)	1.4571	180	walzgeschält	Rund	788
1737 (3900)	1.4571	180	walzgeschält	Rund	798
1737 (3920)	1.4571	180	walzgeschält	Rund	702
39634 (3110 - 3305)	1.4841	31,75	walzgeschält	Rund	370
64815 (4960 - 5960)	1.4980	39	walzgeschält	Rund	240
55896 (3340)	1.4980	61,2	walzgeschält	Rund	504
63992 (3890 3725)	SN8251	140	walzgeschält	Rund	960
66394 (3420 3790)	SN8251	140	walzgeschält	Rund	900
66394 (3618 3615)	SN8251	140	walzgeschält	Rund	914
66394 (3725 3800)	SN8251	140	walzgeschält	Rund	944