

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm. / mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
57652 (5470-5940)	350	30	walzgeschält	Rund	306
61356 (6430mm)	350	125	walzgeschält	Rund	626
24308 (3770)	1.4006	140	walzgeschält	Rund	454
56227 (5060 mm)	1.4006	170	walzgeschält	Rund	925
64387 (1900 mm)	1.4006	317,5	walzgeschält	Rund	1.175
64387 (2000 mm)	1.4006	317,5	walzgeschält	Rund	1.240
69237 (L 2075mm)	1.4006	330,2	walzgeschält	Rund	1.385
66869 (4275 MM)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.030
66869 (4350 MM)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.085
66869 (4310 MM)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.035
66869 (4300 MM)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.050
68214 (4990 a 5660)	1.4028	50,4	walzgeschält	Rund	250
57335 (5670)	1.4028	50,8	walzgeschält	Rund	1.156
57335 (5680 a 5940)	1.4028	50,8	walzgeschält	Rund	566
1929 (3800 a 5900)	1.4028	55	walzgeschält	Rund	432
58064 (5870 mm)	1.4028	82,55	walzgeschält	Rund	998
57339 (3600 a 5100)	1.4028	88,9	walzgeschält	Rund	594
57339 (3200 a 3300mm)	1.4028	88,9	walzgeschält	Rund	956
1937 (3666mm)	1.4028	95	walzgeschält	Rund	506
54960 (3305 mm)	1.4028	152,4	walzgeschält	Rund	472
1945 (2645 mm)	1.4028	165	walzgeschält	Rund	440
1946 (2770 mm)	1.4028	170	walzgeschält	Rund	488
1949 (mm 3920)	1.4028	200	walzgeschält	Rund	960
1989 (4540 a 5300)	1.4057	50	walzgeschält	Rund	220
23859 (3610)	1.4057	70	walzgeschält	Rund	466
63104 (3725)	1.4112	115	walzgeschält	Rund	300
13741 (3280 a 5040)	1.4305	50	walzgeschält	Rund	500
37500 (5160mm - 5730mm)	1.4305	57,15	walzgeschält	Rund	1.130
26148 (5400-5520)	1.4305	75	walzgeschält	Rund	594
23675 (4000 a 6000)	1.4305	80	walzgeschält	Rund	1.078
23675 (5110 a 5120)	1.4305	80	walzgeschält	Rund	404
23677 (4370)	1.4305	90	walzgeschält	Rund	522
14277 (4590 a 5590)	1.4307	34	walzgeschält	Rund	192
70420 (3570)	1.4307	35	walzgeschält	Rund	432
66629 (3540 a 3630)	1.4307	35,28	walzgeschält	Rund	140
3632 (5900 a 5990)	1.4307	38	walzgeschält	Rund	548
3637 (5800mm)	1.4307	45	walzgeschält	Rund	844
3640 (5150 a 5500)	1.4307	50	walzgeschält	Rund	422
13853 (4060 a 5740mm)	1.4307	50,8	walzgeschält	Rund	752
13854 (5790mm)	1.4307	57,15	walzgeschält	Rund	818
52673 (5830 5980)	1.4307	60,35	walzgeschält	Rund	954
3647 (5260 a 5820)	1.4307	65	walzgeschält	Rund	774
52463 (5470 / 5700)	1.4307	88,9	walzgeschält	Rund	552
3333 (13760)	1.4307	90	walzgeschält	Rund	416
51735 (3985)	1.4307	95,25	walzgeschält	Rund	900
64567 (4400 a 5900)	1.4307	98,3	walzgeschält	Rund	970
3337 (3980)	1.4307	100	walzgeschält	Rund	742
57079 (15210)	1.4307	101,6	walzgeschält	Rund	722
3473 (2815 mm)	1.4307	107,95	walzgeschält	Rund	205
3479 (3730 mm)	1.4307	139,7	walzgeschält	Rund	460
3479 (mm 3050)	1.4307	139,7	walzgeschält	Rund	370
3479 (mm 3340)	1.4307	139,7	walzgeschält	Rund	410
46500 (L 3310mm)	1.4307	143	walzgeschält	Rund	425
3483 (3720 mm)	1.4307	160	walzgeschält	Rund	598
3483 (3785 mm)	1.4307	160	walzgeschält	Rund	606
3483 (3815 mm)	1.4307	160	walzgeschält	Rund	612
3483 (3935 mm)	1.4307	160	walzgeschält	Rund	630
3138 (3640 MM)	1.4307	250	walzgeschält	Rund	1.430
3138 (3820 MM)	1.4307	250	walzgeschält	Rund	1.500
3500 (L. 3550 MM)	1.4307	260	walzgeschält	Rund	1.510
3500 (L. 3695 MM)	1.4307	260	walzgeschält	Rund	1.570
57553 (L.3040MM)	1.4307	355,6	walzgeschält	Rund	2.415
44736 (5040)	1.4404	33,34	walzgeschält	Rund	870
2249 (5450 a 5650)	1.4404	50	walzgeschält	Rund	818
2253 (3220 / 5050)	1.4404	55	walzgeschält	Rund	282
69171 (3040 a 6030)	1.4404	60	geschliffen	Rund	135

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm. / mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
2260 (3080 A 5400)	1.4404	65	walzgeschält	Rund	358
3666 (3250 A 5560)	1.4404	70	walzgeschält	Rund	872
60242 (3410 a 5950)	1.4404	80,4	walzgeschält	Rund	856
69344 (4110 4890)	1.4404	83,31	walzgeschält	Rund	670
69344 (4780 a 5740)	1.4404	83,31	walzgeschält	Rund	906
44236 (3060 MM)	1.4404	120,65	walzgeschält	Rund	570
69355 (4190-4110mm)	1.4404	121,66	walzgeschält	Rund	776
2286 (3910 mm)	1.4404	140	walzgeschält	Rund	480
19512 (3840 mm)	1.4404	146,05	walzgeschält	Rund	514
44217 (lung 3260 mm)	1.4404	158,75	walzgeschält	Rund	518
2291 (L 2970mm)	1.4404	165	walzgeschält	Rund	510
35395 (3000 mm)	1.4404	165,1	walzgeschält	Rund	515
9274 (L 3965mm)	1.4404	170	walzgeschält	Rund	725
2295 (2760 mm)	1.4404	185	walzgeschält	Rund	595
2312 (3430 mm)	1.4404	196,85	walzgeschält	Rund	850
2297 (3740)	1.4404	200	walzgeschält	Rund	945
67518 (3250 a 5550)	1.4410	40	walzgeschält	Rund	348
63446 (3615 3870 bare corte)	1.4410	115	walzgeschält	Rund	578
63446 (3285 MM)	1.4410	115	walzgeschält	Rund	270
63446 (3560 mm)	1.4410	115	walzgeschält	Rund	290
51167 (3965)	1.4410	120	walzgeschält	Rund	355
64959 (3460 MM / 3560 MM)	1.4410	125	walzgeschält	Rund	684
64959 (3590 MM / 3650 MM)	1.4410	125	walzgeschält	Rund	706
64959 (3960 MM / 3985 MM)	1.4410	125	walzgeschält	Rund	772
46276 (3983 mm)	1.4410	160	walzgeschält	Rund	630
43858 (5860)	1.4418	40	walzgeschält	Rund	792
43858 (5180-5860)	1.4418	40	walzgeschält	Rund	740
45840 (2950 mm)	1.4418	143	walzgeschält	Rund	376
46943 (3100 a 3470)	1.4462	38,1	walzgeschält	Rund	242
58416 (5348 a 5350)	1.4462	56,2	walzgeschält	Rund	438
14747 (4727)	1.4462	56,2	walzgeschält	Rund	440
47049 (3260 a 3360)	1.4462	57,15	walzgeschält	Rund	288
20867 (3635)	1.4462	125	walzgeschält	Rund	356
703 (L 3940mm)	1.4462	180	walzgeschält	Rund	790
15773 (2530mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	540
15773 (3195 mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	680
15773 (3685 mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	780
15773 (3930 mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	835
15773 (mm 3350)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	715
15773 (L 3570mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	760
15773 (L 3645mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	775
15773 (L 3860mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	820
15773 (L 3885mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	825
15773 (L 3970mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	845
48844 (4060mm)	1.4462	190,5	walzgeschält	Rund	915
48844 (4070mm)	1.4462	190,5	walzgeschält	Rund	920
48844 (4220mm)	1.4462	190,5	walzgeschält	Rund	955
48844 (4235mm)	1.4462	190,5	walzgeschält	Rund	955
60362 (3070 a 3100)	1.4501	30	walzgeschält	Rund	620
67534 (3830 a 4510)	1.4501	40	walzgeschält	Rund	296
61405 (3560 a 5910mm)	1.4501	60	walzgeschält	Rund	800
61270 (3070 a 5670)	1.4501	65	walzgeschält	Rund	508
67542 (2 3260 a 4150)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	810
55887 (5470)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	842
55887 (3110)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	758
55887 (3 3900 a 5720)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	1.190
55887 (4100 a 4710)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	636
55887 (3190 a 4810)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	726
66839 (3710 a 3220)	1.4501	88,9	walzgeschält	Rund	512
67455 (3915-5130)	1.4501	95,25	walzgeschält	Rund	1.002
61283 (2255/3850)	1.4501	105	walzgeschält	Rund	420
61283 (2305/3000)	1.4501	105	walzgeschält	Rund	365
26967 (3750 mm)	1.4501	107,95	walzgeschält	Rund	270
26967 (2760 mm)	1.4501	107,95	walzgeschält	Rund	200
26967 (3775 mm / 3845 mm)	1.4501	107,95	walzgeschält	Rund	560
61284 (3230 mm / 3460 mm)	1.4501	110	walzgeschält	Rund	510

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm. / mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
55674 (3100 - 3400 mm)	1.4501	120	walzgeschält	Rund	586
55674 (3625 mm)	1.4501	120	walzgeschält	Rund	652
55674 (3740 mm)	1.4501	120	walzgeschält	Rund	672
61285 (3310 mm)	1.4501	125	walzgeschält	Rund	324
61285 (3845 mm / 3925 mm)	1.4501	125	walzgeschält	Rund	728
25771 (3260-3505)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	682
25771 (3470-3725)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	724
25771 (3715-3750)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	754
25771 (3860-3750)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	768
25771 (3945-3495)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	752
25771 (3995-3705)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	776
67457 (3530 mm 3985 mm)	1.4501	133,36	walzgeschält	Rund	826
25772 (3810 3860 mm)	1.4501	139,7	walzgeschält	Rund	930
25772 (mm 3915)	1.4501	139,7	walzgeschält	Rund	474
25975 (3285 mm)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	556
25975 (3650 mm)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	618
38673 (3015MM)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	510
25773 (3710 mm)	1.4501	177,8	walzgeschält	Rund	728
66639 (3330 a 4870mm)	1.4542	50,8	walzgeschält	Rund	388
65500 (5060)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	752
65500 (5390 a 6050 mm)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	352
39648 (3935-5016)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	464
39648 (4940-5750)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	872
39648 (3435 - 6050mm + Ø 57.230 - Ø57.300)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	478
39648 (5120 - 3020mm + Ø 57.220 - Ø57.290)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	344
39648 (5640 - 6000mm + Ø 57.220 - Ø57.300)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	354
39648 (6080 - 6090mm + Ø 57.230 - Ø57.300)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	490
39648 (3000 a 5260)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	582
39648 (3690 a 5200 mm)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	736
39648 (3775mm a 6070mm + Ø 57.220 - Ø5)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	458
39648 (4640 a 5900mm)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	780
39648 (5030 a 6060 mm)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	776
69325 (4800 a 5990)	1.4542	64,26	walzgeschält	Rund	680
44071 (3520 a 5860)	1.4542	69,85	walzgeschält	Rund	412
69326 (5400 a 5700)	1.4542	70,61	walzgeschält	Rund	338
70690 (4000-5870)	1.4542	70,62	walzgeschält	Rund	816
39649 (3490)	1.4542	76,2	walzgeschält	Rund	124
39649 (3540-4560)	1.4542	76,2	walzgeschält	Rund	760
39649 (4770 a 5760)	1.4542	76,2	walzgeschält	Rund	740
61943 (4060 mm 4450 mm)	1.4542	141,99	walzgeschält	Rund	1.058
61943 (4310 mm 4360 mm)	1.4542	141,99	walzgeschält	Rund	1.082
61943 (4460 mm 4480 mm)	1.4542	141,99	walzgeschält	Rund	1.112
37546 (3390 mm)	1.4542	150	walzgeschält	Rund	470
37546 (3700 mm)	1.4542	150	walzgeschält	Rund	1.030
37546 (3770 mm)	1.4542	150	walzgeschält	Rund	525
37546 (3655 mm)	1.4542	150	walzgeschält	Rund	510
37546 (3725 mm)	1.4542	150	walzgeschält	Rund	520
37546 (3820 mm)	1.4542	150	walzgeschält	Rund	530
37546 (3900 mm)	1.4542	150	walzgeschält	Rund	540
37546 (3980 mm)	1.4542	150	walzgeschält	Rund	550
48744 (4050)	1.4542	215,9	walzgeschält	Rund	1.175
48744 (4223)	1.4542	215,9	walzgeschält	Rund	1.230
49440 (3150 - 3590)	1.4546	114,3	walzgeschält	Rund	560
1718 (4510 a 5995)	1.4571	50	walzgeschält	Rund	256
1722 (3600 a 3800)	1.4571	70	walzgeschält	Rund	340
1723 (5600)	1.4571	75	walzgeschält	Rund	1.052
3512 (3200)	1.4571	85	walzgeschält	Rund	422
3681 (3989 mm)	1.4571	95	walzgeschält	Rund	828