

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
37008 (2590 mm)	1.4005	114,3	walzgeschält	Rund	206
60228 (4103)	1.4005	186,18	walzgeschält	Rund	870
65728 (2830 mm)	1.4005	230	walzgeschält	Rund	915
42354 (4030 A . 5280)	1.4006	55	blank	Rund	266
62617 (3170 a 3570)	1.4006	63,5	walzgeschält	Rund	246
29938 (5910)	1.4006	70	walzgeschält	Rund	1.092
64387 (1900 mm)	1.4006	317,5	walzgeschält	Rund	1.175
64387 (2000 mm)	1.4006	317,5	walzgeschält	Rund	1.240
1903 (3860 mm)	1.4021	160	walzgeschält	Rund	604
66869 (4275 MM)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.030
66869 (4350 MM)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.085
66869 (4310 MM)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.035
66869 (4300 MM)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.050
1925 (3430 a 6150)	1.4028	42	walzgeschält	Rund	522
68214 (4990 a 5660)	1.4028	50,4	walzgeschält	Rund	250
57327 (5915)	1.4028	57,15	walzgeschält	Rund	970
57329 (5880)	1.4028	69,85	walzgeschält	Rund	510
1937 (3666mm)	1.4028	95	walzgeschält	Rund	506
1945 (2645 mm)	1.4028	165	walzgeschält	Rund	440
1947 (3930)	1.4028	180	walzgeschält	Rund	780
1949 (3920)	1.4028	200	walzgeschält	Rund	960
773 (3390 mm)	1.4028	200	walzgeschält	Rund	830
1991 (5750)	1.4057	65	walzgeschält	Rund	460
2003 (2980)	1.4057	140	walzgeschält	Rund	360
40095 (3640 a 3990)	1.4104	55	walzgeschält	Rund	208
1659 (3500 a 5500)	1.4305	55	walzgeschält	Rund	788
1659 (4440 a 5990)	1.4305	55	walzgeschält	Rund	514
37500 (5160mm - 5730mm)	1.4305	57,15	walzgeschält	Rund	1.130
1662 (4770 - 5950)	1.4305	60	walzgeschält	Rund	72
23676 (3740 a 5560)	1.4305	85	walzgeschält	Rund	872
23676 (4180 a 5450)	1.4305	85	walzgeschält	Rund	892
62885 (3350 a 4970)	1.4305	88,9	walzgeschält	Rund	635
3601 (4950)	1.4305	101,6	walzgeschält	Rund	1.088
14277 (4590 a 5590)	1.4307	34	walzgeschält	Rund	192
66629 (3540 a 3630)	1.4307	35,28	walzgeschält	Rund	140
3647 (5260 a 5820)	1.4307	65	walzgeschält	Rund	774
35980 (5820)	1.4307	75,4	walzgeschält	Rund	206
51735 (5508)	1.4307	95,25	walzgeschält	Rund	1.240
3479 (3730 mm)	1.4307	139,7	walzgeschält	Rund	460
3479 (3340)	1.4307	139,7	walzgeschält	Rund	410
46500 (3310mm)	1.4307	143	walzgeschält	Rund	425
3972 (2060 MM)	1.4307	152,4	walzgeschält	Rund	300
3972 (2600 MM)	1.4307	152,4	walzgeschält	Rund	380
3483 (2980)	1.4307	160	walzgeschält	Rund	475
3489 (3960)	1.4307	180	walzgeschält	Rund	800
34361 (5600 a 5900)	1.4404	26,5	walzgeschält	Rund	592
34361 (5900)	1.4404	26,5	walzgeschält	Rund	832
2245 (4180 a 4420)	1.4404	45	walzgeschält	Rund	336
67894 (5620-5860mm)	1.4404	47	walzgeschält	Rund	320
67894 (4050 / 5000)	1.4404	47	walzgeschält	Rund	250
2249 (4400 a 5910)	1.4404	50	walzgeschält	Rund	886
2253 (3830 a 3840)	1.4404	55	walzgeschält	Rund	566
53861 (diverse Längen)	1.4404	56	blank	Rund	784
53861 (3800 A 4290)	1.4404	56	blank	Rund	474
53861 (3550 A. 5570.)	1.4404	56	blank	Rund	520
2257 (5690 a 5950)	1.4404	60	walzgeschält	Rund	396
19448 (5560)	1.4404	60,33	walzgeschält	Rund	1.092
3666 (diverse Längen)	1.4404	70	walzgeschält	Rund	526

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
7109 (3510 a 4300)	1.4404	80	blank	Rund	300
7109 (3510 a4300)	1.4404	80	blank	Rund	410
60242 (3410 a 5950)	1.4404	80,4	walzgeschält	Rund	856
53167 (5250 a 5600)	1.4404	95,25	walzgeschält	Rund	616
21639 (3755 mm)	1.4404	112	walzgeschält	Rund	295
9274 (3460 mm)	1.4404	170	walzgeschält	Rund	630
9274 (3975 mm)	1.4404	170	walzgeschält	Rund	725
2312 (3430 mm)	1.4404	196,85	walzgeschält	Rund	850
2297 (3840 mm)	1.4404	200	walzgeschält	Rund	975
67518 (3250 a 5550)	1.4410	40	walzgeschält	Rund	348
62976 (15600)	1.4410	55	walzgeschält	Rund	555
46927 (3000 a 5410)	1.4410	80	walzgeschält	Rund	600
63232 (5840)	1.4410	100	walzgeschält	Rund	730
63446 (3560 mm)	1.4410	115	walzgeschält	Rund	290
63446 (3615 3870)	1.4410	115	walzgeschält	Rund	578
63446 (3285 MM)	1.4410	115	walzgeschält	Rund	270
51167 (3637-3987mm)	1.4410	120	walzgeschält	Rund	685
51167 (3965)	1.4410	120	walzgeschält	Rund	355
64959 (3460 MM / 3560 MM)	1.4410	125	walzgeschält	Rund	684
64959 (3590 MM / 3650 MM)	1.4410	125	walzgeschält	Rund	706
64959 (3960 MM / 3985 MM)	1.4410	125	walzgeschält	Rund	772
46276 (3983 mm)	1.4410	160	walzgeschält	Rund	630
46943 (3100 a 3470)	1.4462	38,1	walzgeschält	Rund	242
46943 (3380 a 3397)	1.4462	38,1	walzgeschält	Rund	272
683 (3520 - 5100)	1.4462	45	walzgeschält	Rund	258
39080 (3840)	1.4462	76,4	walzgeschält	Rund	348
54263 (5780 mm)	1.4462	86,4	walzgeschält	Rund	262
49438 (3200 a 3230 mm)	1.4462	101,6	walzgeschält	Rund	596
47945 (5065 mm)	1.4462	107,95	walzgeschält	Rund	370
18514 (3990)	1.4462	122	walzgeschält	Rund	365
20867 (3635)	1.4462	125	walzgeschält	Rund	356
15773 (2530mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	540
15773 (3195 mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	680
15773 (3685 mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	780
15773 (3930 mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	835
15773 (3350)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	715
15773 (3570mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	760
15773 (3645mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	775
15773 (3860mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	820
15773 (3885mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	825
15773 (3970mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	845
48844 (4060mm)	1.4462	190,5	walzgeschält	Rund	915
48844 (4070mm)	1.4462	190,5	walzgeschält	Rund	920
48844 (4220mm)	1.4462	190,5	walzgeschält	Rund	955
48844 (4235mm)	1.4462	190,5	walzgeschält	Rund	955
49305 (3000)	1.4462	304,8	walzgeschält	Rund	1.725
60362 (3070 a 3100)	1.4501	30	walzgeschält	Rund	620
67534 (3830 a 4510)	1.4501	40	walzgeschält	Rund	296
61405 (3560 a 5910mm)	1.4501	60	walzgeschält	Rund	800
61270 (3070 a 5670)	1.4501	65	walzgeschält	Rund	508
55887 (5470)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	842
67542 (3260 a 4150)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	810
55887 (3110)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	758
55887 (3900 a 5720)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	1.190
55887 (4100 a 4710)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	636
55887 (3190 a 4810)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	726
66839 (3710 a 3220)	1.4501	88,9	walzgeschält	Rund	512
67455 (3915-5130)	1.4501	95,25	walzgeschält	Rund	1.002

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
61283 (2255/3850)	1.4501	105	walzgeschält	Rund	420
61283 (2305/3000)	1.4501	105	walzgeschält	Rund	365
26967 (3750 mm)	1.4501	107,95	walzgeschält	Rund	270
26967 (2760 mm)	1.4501	107,95	walzgeschält	Rund	200
26967 (3775 mm / 3845 mm)	1.4501	107,95	walzgeschält	Rund	560
61284 (3230 mm / 3460 mm)	1.4501	110	walzgeschält	Rund	510
55674 (3100 - 3400 mm)	1.4501	120	walzgeschält	Rund	586
55674 (3625 mm)	1.4501	120	walzgeschält	Rund	652
55674 (3740 mm)	1.4501	120	walzgeschält	Rund	672
61285 (3310 mm)	1.4501	125	walzgeschält	Rund	324
61285 (3845 mm / 3925 mm)	1.4501	125	walzgeschält	Rund	728
25771 (3260-3505)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	682
25771 (3470-3725)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	724
25771 (3715-3750)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	754
25771 (3860-3750)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	768
25771 (3945-3495)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	752
25771 (3995-3705)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	776
67457 (3530 mm 3985 mm)	1.4501	133,36	walzgeschält	Rund	826
25975 (3285 mm)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	556
25975 (3650 mm)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	618
38673 (3015MM)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	510
68347 (3450 a 4940)	1.4541	40	blank geschält	Rund	272
45543 (6510/6650)	1.4542	120,65	walzgeschält	Rund	1.188
63741 (7070 mm)	1.4542	146,05	walzgeschält	Rund	930
44074 (3770 mm)	1.4542	165,1	walzgeschält	Rund	1.280
44075 (5905)	1.4542	177,8	walzgeschält	Rund	1.160
44075 (6195 mm)	1.4542	177,8	walzgeschält	Rund	1.210
48744 (4050)	1.4542	215,9	walzgeschält	Rund	1.175
48744 (4223)	1.4542	215,9	walzgeschält	Rund	1.230
49440 (3150 -3590)	1.4546	114,3	walzgeschält	Rund	560
1716 (3400-4450)	1.4571	42	walzgeschält	Rund	302
1718 (4030 a 6200)	1.4571	50	walzgeschält	Rund	508
1723 (3860 a 4330)	1.4571	75	walzgeschält	Rund	590