

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
61356 (5465-6150mm)	350	125	walzgeschält	Rund	1.132
61356 (5470-6350mm)	350	125	walzgeschält	Rund	1.178
61356 (5855-6295mm)	350	125	walzgeschält	Rund	1.184
61356 (6140-6490mm)	350	125	walzgeschält	Rund	1.230
61356 (6150-5730mm)	350	125	walzgeschält	Rund	1.158
61356 (6210-6050mm)	350	125	walzgeschält	Rund	1.194
61358 (5380 mm)	350	145	walzgeschält	Rund	700
61358 (5640 mm)	350	145	walzgeschält	Rund	734
54019 (L 6990mm)	350	205	walzgeschält	Rund	1.835
22769 (3900 a 5320)	1.4006	55	walzgeschält	Rund	540
44499 (5950)	1.4006	63,5	walzgeschält	Rund	786
44499 (3140 \ 5470)	1.4006	63,5	walzgeschält	Rund	492
70903 (4860 A 5200)	1.4006	78,49	walzgeschält	Rund	376
19432 (5810 a 5820)	1.4006	80	walzgeschält	Rund	452
19432 (4360-5730 mm)	1.4006	80	walzgeschält	Rund	610
39559 (5420 mm)	1.4006	80	blank	Rund	425
39559 (5690 mm)	1.4006	80	blank	Rund	450
64183 (4030-4750)	1.4006	89,91	walzgeschält	Rund	630
70905 (5900)	1.4006	91,19	walzgeschält	Rund	958
70905 (4320 a 4630)	1.4006	91,19	walzgeschält	Rund	896
70905 (4590 a 4640)	1.4006	91,19	walzgeschält	Rund	930
64184 (4200-4240)	1.4006	96,26	walzgeschält	Rund	710
48785 (5370 - 5445 mm)	1.4006	105	walzgeschält	Rund	735
48785 (5565 - 5600 mm)	1.4006	105	walzgeschält	Rund	755
48785 (5665 - 5660 mm)	1.4006	105	walzgeschält	Rund	765
53178 (l.4275mm)	1.4006	125	walzgeschält	Rund	410
53178 (l.5050mm)	1.4006	125	walzgeschält	Rund	484
24308 (3935mm)	1.4006	140	walzgeschält	Rund	475
52843 (3925 mm)	1.4006	185	walzgeschält	Rund	826
23890 (2460)	1.4006	230	walzgeschält	Rund	795
1889 (5680)	1.4021	60	walzgeschält	Rund	394
1891 (5050)	1.4021	70	walzgeschält	Rund	1.064
1891 (5930)	1.4021	70	walzgeschält	Rund	360
1891 (5180 a 5916)	1.4021	70	walzgeschält	Rund	330
1891 (5800 a 5850)	1.4021	70	walzgeschält	Rund	348
71944 (3385 - 4160)	1.4021	78	walzgeschält	Rund	458
1873 (4380 a 4700)	1.4021	100	walzgeschält	Rund	834
1926 (diverse Längen)	1.4028	45	walzgeschält	Rund	668
1926 (3050 a 5730)	1.4028	45	walzgeschält	Rund	330
68214 (4990 a 5660)	1.4028	50,4	walzgeschält	Rund	250
29925 (3920)	1.4028	145	walzgeschält	Rund	500
18285 (3945mm)	1.4028	155	walzgeschält	Rund	580
1947 (3880mm)	1.4028	180	walzgeschält	Rund	770
14313 (3865 mm)	1.4028	185	walzgeschält	Rund	815
14313 (3860 mm)	1.4028	185	walzgeschält	Rund	810
14313 (3885 mm)	1.4028	185	walzgeschält	Rund	815
54963 (L 3805mm)	1.4028	190,5	walzgeschält	Rund	845
54963 (L 3955mm)	1.4028	190,5	walzgeschält	Rund	880
27692 (5570 a 5660)	1.4034	35	walzgeschält	Rund	292
40099 (5900)	1.4104	75	walzgeschält	Rund	616
36611 (3960)	1.4122	70	walzgeschält	Rund	300
36611 (3740)	1.4122	70	walzgeschält	Rund	640
22256 (3390 a 3550)	1.4122	75	walzgeschält	Rund	356
66901 (4020)	1.4305	30	walzgeschält	Rund	360
1664 (5600)	1.4305	65	walzgeschält	Rund	466
1664 (5500)	1.4305	65	walzgeschält	Rund	304
23675 (5570 a 5575)	1.4305	80	walzgeschält	Rund	444
23675 (5640-5745 mm)	1.4305	80	walzgeschält	Rund	452
23677 (3520 a 6060)	1.4305	90	walzgeschält	Rund	966

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
60385 (3295-3305 mm)	1.4305	95,25	walzgeschält	Rund	370
60385 (4760)	1.4305	95,25	walzgeschält	Rund	266
23549 (3180 A 3480)	1.4305	100	walzgeschält	Rund	818
1679 (3045)	1.4305	120	walzgeschält	Rund	272
1680 (3800)	1.4305	120,65	walzgeschält	Rund	344
1681 (3940-3610 mm)	1.4305	127	walzgeschält	Rund	760
1682 (3750 mm - 3780 mm)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	794
1682 (3750 mm - 3860 mm)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	802
1682 (3750 mm - 3870 mm)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	804
1682 (3755 mm - 3785 mm)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	792
1682 (3860 mm - 3895 mm)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	818
1682 (3910 mm - 3790 mm)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	810
1682 (3725-3790 MM)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	790
1682 (3560 3955)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	794
1682 (3685 3785)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	786
1682 (3735 3815)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	798
1682 (3740 3995)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	814
1682 (3755 3755)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	800
1682 (3760 33875)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	806
1682 (3760 3925)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	812
1682 (3765 3775)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	802
1682 (3845 3935)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	824
1682 (3775 3885)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	804
1682 (3790 4000)	1.4305	130	walzgeschält	Rund	830
9971 (L .3895 MM)	1.4305	170	walzgeschält	Rund	705
9971 (L. 3995 MM)	1.4305	170	walzgeschält	Rund	720
71001 (2830mm)	1.4305	191	walzgeschält	Rund	640
1689 (3665 mm)	1.4305	200	walzgeschält	Rund	920
35801 (2170 mm)	1.4305	254	walzgeschält	Rund	874
71275 (3520 a 4670)	1.4307	30	walzgeschält	Rund	302
71275 (6090 A 3000)	1.4307	30	walzgeschält	Rund	296
3335 (5870 a 5960)	1.4307	32	walzgeschält	Rund	152
14277 (4590 - 5590)	1.4307	34	walzgeschält	Rund	192
71277 (3050-5876 mm)	1.4307	42	walzgeschält	Rund	344
3643 (3660 a 3950)	1.4307	55	walzgeschält	Rund	510
71260 (5700 a 5900)	1.4307	60	walzgeschält	Rund	260
71282 (4.540 - 4.560)	1.4307	65	walzgeschält	Rund	360
71282 (5000 - 5700)	1.4307	65	walzgeschält	Rund	280
71282 (diverse Längen)	1.4307	65	walzgeschält	Rund	424
3295 (diverse Längen)	1.4307	75	walzgeschält	Rund	636
71721 (3460 - 5600)	1.4307	76,2	walzgeschält	Rund	858
71721 (4990 - 5400)	1.4307	76,2	walzgeschält	Rund	744
44837 (4340 a 5060)	1.4307	80,4	walzgeschält	Rund	378
71227 (diverse Längen)	1.4307	85	walzgeschält	Rund	1.188
71271 (3050-3570)	1.4307	90	walzgeschält	Rund	850
71283 (3090-3640 mm)	1.4307	95	walzgeschält	Rund	952
71871 (3510 - 3660)	1.4307	95	walzgeschält	Rund	404
71723 (5995 - 5998)	1.4307	98,3	walzgeschält	Rund	722
3337 (3702)	1.4307	100	walzgeschält	Rund	596
71155 (2675 mm)	1.4307	127	walzgeschält	Rund	270
71155 (3800 mm)	1.4307	127	walzgeschält	Rund	384
71081 (3300mm)	1.4307	140	walzgeschält	Rund	404
46500 (3310mm)	1.4307	143	walzgeschält	Rund	425
71095 (2700mm)	1.4307	145	walzgeschält	Rund	356
71095 (2940mm)	1.4307	145	walzgeschält	Rund	388
71095 (3090mm)	1.4307	145	walzgeschält	Rund	408
3489 (2605 mm)	1.4307	180	walzgeschält	Rund	525
3492 (3020mm)	1.4307	190	walzgeschält	Rund	695
2235 (3002 a 3005)	1.4404	38	walzgeschält	Rund	194

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
13875 (4035 - 5990)	1.4404	42	walzgeschält	Rund	446
13875 (5700)	1.4404	42	walzgeschält	Rund	314
58495 (3040 A 5785)	1.4404	50	walzgeschält	Rund	456
2252 (4770 a 5710)	1.4404	52	walzgeschält	Rund	462
2252 (5310 a 5980)	1.4404	52	walzgeschält	Rund	570
2252 (5755)	1.4404	52	walzgeschält	Rund	1.032
58919 (5440)	1.4404	60	walzgeschält	Rund	390
3513 (3100 a 3720)	1.4404	90	walzgeschält	Rund	704
35393 (3640mm)	1.4404	139,7	walzgeschält	Rund	448
2286 (3720 mm)	1.4404	140	walzgeschält	Rund	460
35394 (2780 mm)	1.4404	152,4	walzgeschält	Rund	405
72270 (2960 mm)	1.4404	152,4	walzgeschält	Rund	872
72281 (2430mm)	1.4404	177,8	walzgeschält	Rund	485
2303 (2635 MM)	1.4404	240	walzgeschält	Rund	960
63446 (3615 - 3870)	1.4410	115	walzgeschält	Rund	578
63446 (3285 MM)	1.4410	115	walzgeschält	Rund	270
63446 (3560 mm)	1.4410	115	walzgeschält	Rund	290
64959 (3460 MM / 3560 MM)	1.4410	125	walzgeschält	Rund	684
64959 (3590 MM / 3650 MM)	1.4410	125	walzgeschält	Rund	706
43973 (5550)	1.4418	66,2	walzgeschält	Rund	314
68513 (5110 mm)	1.4418	130	walzgeschält	Rund	532
68513 (5175 mm)	1.4418	130	walzgeschält	Rund	538
45595 (diverse Längen)	1.4462	30	walzgeschält	Rund	1.186
47049 (3550)	1.4462	57,15	walzgeschält	Rund	380
70582 (3840)	1.4462	60	blank	Rund	85
15773 (2530mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	540
15773 (3195 mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	680
15773 (3685 mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	780
15773 (3930 mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	835
15773 (3350)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	715
15773 (3570mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	760
15773 (3645mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	775
15773 (3860mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	820
15773 (3885mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	825
15773 (3970mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	845
55887 (3110)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	758
55887 (3190 a 4810)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	726
61285 (3845 mm / 3925 mm)	1.4501	125	walzgeschält	Rund	728
25771 (3995-3705)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	776
25975 (3285 mm)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	556
25975 (3650 mm)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	618
25975 (2985)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	550
51379 (2750 mm)	1.4541	177,8	walzgeschält	Rund	545
44066 (3430 a 4660)	1.4542	38,1	walzgeschält	Rund	406
61863 (diverse Längen)	1.4542	50,8	walzgeschält	Rund	468
48589 (4560 - 5720)	1.4542	57,15	walzgeschält	Rund	418
66640 (5700)	1.4542	63,5	walzgeschält	Rund	1.040
71344 (5950)	1.4542	92,08	walzgeschält	Rund	308
61867 (4780 a 6080)	1.4542	101,6	walzgeschält	Rund	1.042
66224 (L 3790)	1.4542	101,6	walzgeschält	Rund	910
71341 (5500)	1.4542	103	walzgeschält	Rund	360
39661 (5120)	1.4542	107,95	walzgeschält	Rund	374
70911 (6220/6650MM)	1.4542	107,95	walzgeschält	Rund	930
69375 (L. 7145 MM)	1.4542	115,83	walzgeschält	Rund	595
69375 (l.5620/5770mm)	1.4542	115,83	walzgeschält	Rund	948
45543 (3350 mm)	1.4542	120,65	walzgeschält	Rund	304
70912 (4670-4620mm)	1.4542	120,65	walzgeschält	Rund	895
70912 (5870mm)	1.4542	120,65	walzgeschält	Rund	530
70912 (7135 mm)	1.4542	120,65	walzgeschält	Rund	650

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
70912 (l. 4765/4890mm)	1.4542	120,65	walzgeschält	Rund	870
70956 (l.7250mm)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	730
71342 (6830 mm)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	682
71778 (7350 7100 MM)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.414
71778 (7600 7605 MM)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.436
71778 (6440 7350)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.378
71778 (6930 6700)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.368
71778 (6770 7230)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.404
71778 (6670 6725)	1.4542	127	walzgeschält	Rund	1.344
64136 (7020)	1.4542	128,52	walzgeschält	Rund	716
64136 (l.6160/6285)	1.4542	128,52	walzgeschält	Rund	1.270
64136 (l.6420/6630mm)	1.4542	128,52	walzgeschält	Rund	1.338
63739 (L 6815mm)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	750
63739 (L 7305mm)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	805
63739 (L 7445mm)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	825
63739 (L 7600mm)	1.4542	133,35	walzgeschält	Rund	840
53603 (5690 mm)	1.4542	135	walzgeschält	Rund	865
71606 (5535)	1.4542	139,7	walzgeschält	Rund	1.332
71606 (5595)	1.4542	139,7	walzgeschält	Rund	678
71606 (5600)	1.4542	139,7	walzgeschält	Rund	676
71606 (5620)	1.4542	139,7	walzgeschält	Rund	678
71606 (5685)	1.4542	139,7	walzgeschält	Rund	688
71606 (5735 mm)	1.4542	139,7	walzgeschält	Rund	692
71606 (5890 mm)	1.4542	139,7	walzgeschält	Rund	714
71828 (L.5160 mm)	1.4542	139,7	walzgeschält	Rund	625
71828 (L.5600 mm)	1.4542	139,7	walzgeschält	Rund	680
71828 (L.5860 mm)	1.4542	139,7	walzgeschält	Rund	710
71828 (L.5935 mm)	1.4542	139,7	walzgeschält	Rund	715
71828 (l.5540/5610mm)	1.4542	139,7	walzgeschält	Rund	1.354
71828 (l.5685mm)	1.4542	139,7	walzgeschält	Rund	688
71828 (l.5760mm)	1.4542	139,7	walzgeschält	Rund	700
70957 (l.6770mm)	1.4542	146,05	walzgeschält	Rund	896
70958 (5260 mm)	1.4542	165,1	walzgeschält	Rund	890
45090 (3955)	1.4542	170	walzgeschält	Rund	710
42757 (l5580 mm)	1.4542	228,6	walzgeschält	Rund	1.815
61611 (5835 mm)	1.4542	279,4	walzgeschält	Rund	2.835
61611 (2960mm)	1.4542	279,4	walzgeschält	Rund	1.440
49440 (3150 - 3590)	1.4546	114,3	walzgeschält	Rund	560
59015 (5420 A 5660)	1.4547	50	walzgeschält	Rund	264
60005 (4090 a 5200)	1.4547	60	walzgeschält	Rund	524
71390 (3530)	1.4547	60	walzgeschält	Rund	454
59020 (3860)	1.4547	90	walzgeschält	Rund	650
1723 (5600)	1.4571	75	walzgeschält	Rund	1.052
1723 (4190 a 5640)	1.4571	75	walzgeschält	Rund	690
1732 (3605 mm)	1.4571	140	walzgeschält	Rund	445
15785 (5770mm)	1.4841	65	walzgeschält	Rund	312