

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
37008 (3370mm)	1.4005	114,3	walzgeschält	Rund	272
22769 (4465 - 5625)	1.4006	55	walzgeschält	Rund	384
39666 (4480 a 5390)	1.4006	57,15	walzgeschält	Rund	398
39559 (4520 a 4900)	1.4006	80	blank	Rund	365
39559 (5320 a 5920)	1.4006	80	blank	Rund	435
64185 (6690)	1.4006	102,62	walzgeschält	Rund	430
48785 (4520 mm)	1.4006	105	walzgeschält	Rund	310
53178 (3380)	1.4006	125	walzgeschält	Rund	325
53178 (4400)	1.4006	125	walzgeschält	Rund	425
40048 (4680 mm)	1.4006	141,23	walzgeschält	Rund	570
52843 (3840 mm)	1.4006	185	walzgeschält	Rund	800
52843 (3250 mm)	1.4006	185	walzgeschält	Rund	680
1889 (3730 a 5660)	1.4021	60	walzgeschält	Rund	520
1891 (5050)	1.4021	70	walzgeschält	Rund	1.064
1891 (5180 a 5916)	1.4021	70	walzgeschält	Rund	330
1902 (3820 MM)	1.4021	150	walzgeschält	Rund	530
1903 (2675mm)	1.4021	160	walzgeschält	Rund	420
66869 (4275 MM)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.030
66869 (4310 MM)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.035
66869 (4300 MM)	1.4021	340	walzgeschält	Rund	3.050
1922 (4580 a 5740)	1.4028	35	walzgeschält	Rund	1.080
1924 (4390-5540)	1.4028	40	walzgeschält	Rund	794
68214 (4990 a 5660)	1.4028	50,4	walzgeschält	Rund	250
1929 (3910 a 4660)	1.4028	55	walzgeschält	Rund	620
1929 (3772 a 4162)	1.4028	55	walzgeschält	Rund	220
57337 (520)	1.4028	63,5	walzgeschält	Rund	274
57328 (4270 A 4720)	1.4028	66,68	walzgeschält	Rund	368
58064 (4730 a 5640)	1.4028	82,55	walzgeschält	Rund	428
3834 (3000 - 3600mm)	1.4028	85	walzgeschält	Rund	722
58065 (4850 a 5810)	1.4028	85,73	walzgeschält	Rund	462
3835 (3380 a 3850)	1.4028	90	walzgeschält	Rund	358
1943 (3875)	1.4028	150	walzgeschält	Rund	535
18285 (3880mm)	1.4028	155	walzgeschält	Rund	570
18285 (3945mm)	1.4028	155	walzgeschält	Rund	580
1947 (3740 mm)	1.4028	180	walzgeschält	Rund	742
27692 (5570 a 5660)	1.4034	35	walzgeschält	Rund	292
28244 (4150 a 5970)	1.4034	50	walzgeschält	Rund	422
1992 (5520)	1.4057	70	walzgeschält	Rund	346
1993 (5600)	1.4057	75	walzgeschält	Rund	1.030
64221 (3520 a 6030)	1.4057	75	walzgeschält	Rund	1.020
3840 (3850)	1.4057	80	walzgeschält	Rund	748
70379 (2810 mm)	1.4057	105	walzgeschält	Rund	190
40099 (5900)	1.4104	75	walzgeschält	Rund	616
40100 (5850)	1.4104	80	walzgeschält	Rund	462
40100 (4400 a 5750)	1.4104	80	walzgeschält	Rund	628
40102 (4470 5655)	1.4104	90	walzgeschält	Rund	1.004
13476 (3890 a 5900)	1.4305	32	walzgeschält	Rund	556
65749 (4760)	1.4305	75	walzgeschält	Rund	356
23549 (4136)	1.4305	100	walzgeschält	Rund	256
1679 (3045)	1.4305	120	walzgeschält	Rund	272
1680 (3800)	1.4305	120,65	walzgeschält	Rund	344
1687 (3240 mm)	1.4305	160	walzgeschält	Rund	520
1687 (3270 mm)	1.4305	160	walzgeschält	Rund	525
3467 (3058 mm)	1.4305	190	walzgeschält	Rund	690
1689 (3665 mm)	1.4305	200	walzgeschält	Rund	920
35446 (3005 mm)	1.4305	203,2	walzgeschält	Rund	775
35446 (3035 mm)	1.4305	203,2	walzgeschält	Rund	780

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
35446 (3050 mm)	1.4305	203,2	walzgeschält	Rund	785
35446 (2998 mm)	1.4305	203,2	walzgeschält	Rund	770
1690 (2095 mm)	1.4305	220	walzgeschält	Rund	635
3628 (3020 A 3070)	1.4307	30	walzgeschält	Rund	1.192
3628 (3030 A 3070)	1.4307	30	walzgeschält	Rund	294
3628 (3060 a 3080)	1.4307	30	walzgeschält	Rund	844
14277 (4590 a 5590)	1.4307	34	walzgeschält	Rund	192
3637 (3680-5960)	1.4307	45	walzgeschält	Rund	936
3637 (5880)	1.4307	45	walzgeschält	Rund	612
3647 (5260 a 5820)	1.4307	65	walzgeschält	Rund	774
23702 (4630mm - 4770mm - 4820mm)	1.4307	70	walzgeschält	Rund	616
53166 (4800mm - 5660mm)	1.4307	76,2	walzgeschält	Rund	378
44837 (4340 a 5060)	1.4307	80,4	walzgeschält	Rund	378
3333 (3780)	1.4307	90	walzgeschält	Rund	498
3333 (3230 a 4720)	1.4307	90	walzgeschält	Rund	574
3333 (3650 a 3710)	1.4307	90	walzgeschält	Rund	372
3134 (3710 mm)	1.4307	125	walzgeschält	Rund	365
3135 (2650 mm)	1.4307	130	walzgeschält	Rund	280
46500 (3310mm)	1.4307	143	walzgeschält	Rund	425
3483 (3815 mm)	1.4307	160	walzgeschält	Rund	612
3483 (3935 mm)	1.4307	160	walzgeschält	Rund	630
3489 (3915mm)	1.4307	180	walzgeschält	Rund	800
3492 (3020mm)	1.4307	190	walzgeschält	Rund	695
3492 (3530mm)	1.4307	190	walzgeschält	Rund	800
3497 (2760 MM)	1.4307	228,6	walzgeschält	Rund	910
44736 (5040)	1.4404	33,34	walzgeschält	Rund	870
2253 (5310 - 5350 mm)	1.4404	55	walzgeschält	Rund	404
60242 (3410 a 5950)	1.4404	80,4	walzgeschält	Rund	620
39743 (3020 A 3040)	1.4404	81	walzgeschält	Rund	248
58488 (4925 A 5712)	1.4404	100	walzgeschält	Rund	1.040
46195 (3590)	1.4404	114,3	walzgeschält	Rund	300
46195 (3350 3580)	1.4404	114,3	walzgeschält	Rund	570
46195 (3425 3640)	1.4404	114,3	walzgeschält	Rund	585
69356 (5945 MM)	1.4404	128,02	walzgeschält	Rund	618
3978 (3455 mm)	1.4404	145	walzgeschält	Rund	460
35394 (2780 mm)	1.4404	152,4	walzgeschält	Rund	405
3979 (2975mm)	1.4404	158,75	walzgeschält	Rund	475
56035 (5820mm)	1.4404	165,1	walzgeschält	Rund	1.000
56035 (5880mm)	1.4404	165,1	walzgeschält	Rund	1.010
35396 (2725)	1.4404	177,8	walzgeschält	Rund	545
35397 (2000 mm)	1.4404	203,2	walzgeschält	Rund	515
63446 (3615 - 3870)	1.4410	115	walzgeschält	Rund	578
63446 (3285 MM)	1.4410	115	walzgeschält	Rund	270
63446 (3560 mm)	1.4410	115	walzgeschält	Rund	290
51167 (3965)	1.4410	120	walzgeschält	Rund	355
64959 (3460 MM / 3560 MM)	1.4410	125	walzgeschält	Rund	684
64959 (3590 MM / 3650 MM)	1.4410	125	walzgeschält	Rund	706
64959 (3960 MM / 3985 MM)	1.4410	125	walzgeschält	Rund	772
70998 (1500)	1.4418	20	walzgeschält	Rund	14
687 (3650 a 5100)	1.4462	65	walzgeschält	Rund	810
54262 (5520)	1.4462	81,4	walzgeschält	Rund	462
21909 (3955 -3750 mm)	1.4462	115	walzgeschält	Rund	630
48841 (4515 mm)	1.4462	120,65	walzgeschält	Rund	408
703 (L 3940mm)	1.4462	180	walzgeschält	Rund	790
15773 (2530mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	540
15773 (3195 mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	680
15773 (3685 mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	780

ArtikeNr. & Länge / mm	Werkst.	Abm./ mm	Ausf.	Rund / 6kt	Gewicht / kg
15773 (3930 mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	835
15773 (3350)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	715
15773 (3570mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	760
15773 (3645mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	775
15773 (3860mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	820
15773 (3885mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	825
15773 (3970mm)	1.4462	185	walzgeschält	Rund	845
56623 (5950 a 5960)	1.4501	48,6	walzgeschält	Rund	346
56623 (4740mm - 5270mm)	1.4501	48,6	walzgeschält	Rund	296
61270 (3020,3760,4180)	1.4501	65	walzgeschält	Rund	446
61270 (3070 a 5670)	1.4501	65	walzgeschält	Rund	508
67542 (2 3260 a 4150)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	810
55887 (5470)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	842
55887 (3110)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	758
55887 (3900 a 5720)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	1.190
55887 (4100 a 4710)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	636
55887 (3190 a 4810)	1.4501	76,2	walzgeschält	Rund	726
66839 (3710 a 3220)	1.4501	88,9	walzgeschält	Rund	512
67455 (3915-5130)	1.4501	95,25	walzgeschält	Rund	1.002
61283 (2255/3850)	1.4501	105	walzgeschält	Rund	420
61283 (2305/3000)	1.4501	105	walzgeschält	Rund	365
26967 (3750 mm)	1.4501	107,95	walzgeschält	Rund	270
26967 (2760 mm)	1.4501	107,95	walzgeschält	Rund	200
26967 (3775 mm / 3845 mm)	1.4501	107,95	walzgeschält	Rund	560
61284 (3960-3970MM)	1.4501	110	walzgeschält	Rund	595
62273 (3200 3920)	1.4501	115	walzgeschält	Rund	605
61285 (3310 mm)	1.4501	125	walzgeschält	Rund	324
61285 (3845 mm / 3925 mm)	1.4501	125	walzgeschält	Rund	728
25771 (3260-3505)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	682
25771 (3715-3750)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	754
25771 (3860-3750)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	768
25771 (3945-3495)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	752
25771 (3995-3705)	1.4501	127	walzgeschält	Rund	776
68309 (b.l.mm3790)	1.4501	150	walzgeschält	Rund	530
25975 (3285 mm)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	556
25975 (3650 mm)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	618
25975 (2985)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	550
38673 (3400mm)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	575
38673 (3960mm)	1.4501	165,1	walzgeschält	Rund	1.340
39646 (5580 a 5880)	1.4542	44,45	walzgeschält	Rund	270
61944 (7003 mm)	1.4542	135,64	walzgeschält	Rund	805
37546 (3390 mm)	1.4542	150	walzgeschält	Rund	470
37546 (3655 mm)	1.4542	150	walzgeschält	Rund	510
69189 (6795 mm)	1.4542	152,42	walzgeschält	Rund	980
71267 (3400 mm)	1.4542	200	walzgeschält	Rund	845
49440 (3150 - 3590)	1.4546	114,3	walzgeschält	Rund	560
66241 (3624 mm a 5486 mm)	1.4571	50	blank	Rund	210
56444 (3365-5380)	1.4571	65	walzgeschält	Rund	812
56444 (5170-5230)	1.4571	65	walzgeschält	Rund	274
1723 (5600)	1.4571	75	walzgeschält	Rund	1.052
1723 (4190 a 5640)	1.4571	75	walzgeschält	Rund	690
1723 (4300 a 5460)	1.4571	75	walzgeschält	Rund	344
68193 (da 4000 a 5750)	1.4571	80	blank	Rund	390
3680 (3340)	1.4571	90	walzgeschält	Rund	990
3681 (3989 mm)	1.4571	95	walzgeschält	Rund	828